

AMMANNwww.ammann-group.com				
USINAS DE ASFALTO*				
Modelo	Preço	Produção	Chassis	Capacidade dos Silos
ACM 100 PRIME (*)	Sob Consulta	35 - 100 t/h	1 chassi móvel - 2 eixos	7 m³ (padrão) / 10 m³ (opcional)
ACM 140 PRIME (*)	Sob Consulta	35 - 140 t/h	1 chassi móvel - 3 eixos	7 m³ (padrão) / 10 m³ (opcional)
ACM 140 PRIME (*)	Sob Consulta	35 - 140 t/h	2 chassi móvel - 1 / 2 eixos	7 m³ (padrão) / 10 m³ (opcional)
ABM 80 EasyBatch	Sob Consulta	75 - 90 t/h	2 chassi móveis - 3 eixos	6 m³
ABM 140 EasyBatch	Sob Consulta	90 - 140 t/h	2 chassi móveis - 3 eixos	6,5 m³
ABT 150 SpeedyBatch	Sob Consulta	120 - 150 t/h	Estacionária - semiportátil	14 m³
ABT 180 QuickBatch	Sob Consulta	140 - 180 t/h	Estacionária - semiportátil	14 m³
ABT 210 SpeedyBatch	Sob Consulta	180 - 210 t/h	Estacionária - semiportátil	14 m³
ABT 280 SpeedyBatch	Sob Consulta	210 - 280 t/h	Estacionária - semiportátil	14 m³
ABC 80 SolidBatch	Sob Consulta	60 - 80 t/h	Estacionária	10 m³
ABC 140 SolidBatch	Sob Consulta	100 - 140 t/h	Estacionária	10 m³
ABC 180 SolidBatch	Sob Consulta	120 - 180 t/h	Estacionária	10 m³
ABC 200 SolidBatch	Sob Consulta	150 - 200 t/h	Estacionária	10 m³
ABC 240 SolidBatch	Sob Consulta	200 - 240 t/h	Estacionária	10 m³

* Fabricadas no Brasil

TANQUES*				
Modelo	Preço	Aquecimento	Chassis	Capacidade de Amaz.
AMM 30	Sob Consulta	Possui sistema de aquecimento	Estacionária	30.000 l
AMM 60	Sob Consulta	Possui sistema de aquecimento	Estacionária	30.000 l / 30.000 l
AMM 60	Sob Consulta	Possui sistema de aquecimento	Portátil	30.000 l / 30.000 l
AMM 60	Sob Consulta	Possui sistema de aquecimento	Portátil	40.000 l / 20.000 l
AMM 80	Sob Consulta	Possui sistema de aquecimento	Portátil	40.000 l / 40.000 l
AMM 80	Sob Consulta	Possui sistema de aquecimento	Portátil	30.000 l / 30.000 l
AMM 100	Sob Consulta	Possui sistema de aquecimento	Portátil	20.000 l / 20.000 l

* Fabricados no Brasil

VIBROACABADORA DE ASFALTO				
Modelo	Preço	Produção Nominal	Potência Máxima no volante	Depósito de Massa
AFW 150	Sob consulta	35 t/h	8,5 hp	0,6 m³
AFW 270	Sob consulta	150 t/h	45 hp	3,5 m³
AFT 270	Sob consulta	150 t/h	45 hp	3,5 m³
AFW 350	Sob consulta	230 t/h	70 hp	4,5 m³
AFT 350	Sob consulta	230 t/h	70 hp	4,5 m³
AFW 500	Sob consulta	500 t/h	160 hp	6,6 m³
AFT 500	Sob consulta	500 t/h	160 hp	6,6 m³

ROLOS COMPACTADORES COMBINADOS (CILINDROS / PNEUS)				
Modelo	Preço	Potência Máxima	Peso Operacional	Impacto Dinâmico
ARX 16K	Sob consulta	20,4 hp	1460 kg	2345 kgf
ARX 23K	Sob consulta	30,6 hp	2150 kg	4180 kgf
ARX 26K	Sob consulta	30,6 hp	2230 kg	4792 kgf
ARX 40K	Sob consulta	40,8 hp	3840 kg	5302 kgf
ARX 45K	Sob consulta	40,8 hp	4070 kg	5608 kgf

ROLOS COMPACTADORES VIBRATÓRIOS - 1 CILINDRO				
Modelo	Preço	Potência Máxima	Peso Operacional	Impacto Dinâmico
ASC 70D	Sob consulta	99 hp	7140 kg	130 - 145 kN
ASC 70PD	Sob consulta	99 hp	7090 kg	130 - 145 kN
ASC 90D	Sob consulta	99 hp	8820 kg	145 - 160 kN
ASC 90PD	Sob consulta	99 hp	8770 kg	145 - 160 kN
ASC 110D(*)	Sob consulta	160 hp	11490 kg	206 - 277 kN
ASC 110PD(*)	Sob consulta	160 hp	12100 kg	206 - 277 kN
ASC 130D	Sob consulta	160 hp	12510 kg	230 - 300 kN
ASC 130PD	Sob consulta	160 hp	12740 kg	230 - 300 kN
ASC 150D	Sob consulta	160 hp	14580 kg	237 - 325 kN
ASC 150PD	Sob consulta	160 hp	14490 kg	237 - 325 kN
ASC 170D	Sob consulta	160 hp	16270 kg	260 - 335 kN
ASC 170PD	Sob consulta	160 hp	16170 kg	260 - 335 kN
ASC 200D	Sob consulta	220 hp	20710 kg	300 - 400 kN
ASC 200PD	Sob consulta	220 hp	20780 kg	300 - 400 kN
ASC 250D	Sob consulta	220 hp	25330 kg	340 - 460 kN
ASC 250PD	Sob consulta	220 hp	25520 kg	340 - 460 kN

* Fabricados no Brasil

ROLOS COMPACTADORES VIBRATÓRIOS - TANDEM				
Modelo	Preço	Peso Operacional	Potência Máxima no Volante	Largura e Diâmetro
ARX 12	Sob consulta	1475 kg	20,4 hp	820 / 575 mm
ARX 16	Sob consulta	1520 kg	20,4 hp	900 / 575 mm
ARX 20	Sob consulta	1570 kg	20,4 hp	1000 / 575 mm
ARX 23	Sob consulta	2250 kg	30,6 hp	1000 / 700 mm
ARX 26	Sob consulta	2460 kg	30,6 hp	1200 / 700 mm
ARX 36	Sob consulta	3740 kg	40,8 hp	1300 / 850 mm
ARX 40	Sob consulta	4125 kg	40,8 hp	1300 / 850 mm
ARX 45	Sob consulta	4670 kg	40,8 hp	1380 / 850 mm
AV 70 X	Sob consulta	7910 kg	80 hp	1450 / 1150 mm
AV 110 X	Sob consulta	11190 kg	99 hp	1700 / 1300 mm
AV 120 X	Sob consulta	11930 kg	99 hp	1880 / 1300 mm
AV 130 X	Sob consulta	13870 kg	130 hp	2100 / 1350 mm

ROLOS COMPACTADORES DE PNEUS				
Modelo	Preço	Peso com Lastro	Peso sem Lastro	Potência Máxima
ART 240	Sob consulta	24.000 kg	9910 kg	99 hp
AP 240 H	Sob consulta	24.000 kg	9910 kg	99 hp

ATLAS COPCOwww.atlascopco.com.br				
CARRETAS DE PERFURAÇÃO				
Modelo	Preço	Diâmetro Mín.e Máx. de Perfuração	Comprimento da Lança	Frequência
FlexiROCT30 R	EUR 395.000,00	2,0" a 3 1/2"	7.140 mm	60 hz
FlexiROC T35	EUR 420.000,00	2 1/2" a 4,0"	7.140 mm	42 - 50 hz
FlexiROCT35 R	EUR 455.300,00	2 1/2" a 4 1/2"	7.140 mm	42 - 50 hz
FlexiROCT40	EUR 448.350,00	3,0" a 4 1/2"	7.140 mm	44 hz
FlexiROCT45	EUR 598.700,00	3 1/2" a 5,5"	7.700 mm	44 hz
FlexiROC D60	EUR 737.200,00	4,5/16" a 7,0"	11.700 mm	32 hz
FlexiROCT D65	EUR 790.400,00	4,5/16" a 8,0"	11.700 mm	32 hz
PowerROCT30	EUR 368.950,00	2 1/2" a 3 1/2"	7.770 mm	60 hz
PowerROCT35	EUR 390.500,00	2 1/2" a 4,0"	7.770 mm	49 hz
PowerROCT35 E	EUR 330.000,00	2 1/2" a 4,0"	7.770 mm	49 hz

BOBCATwww.bobcat.com.br				
MINICARREGADEIRAS DE PNEUS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade Coroadada
S70	Sob consulta	24 hp	1.268 kg	0,17 m³
S650	Sob consulta	74 hp	3.777 kg	0,44 m³
S750	Sob consulta	85 hp	3.960 kg	0,47 m³
S850	Sob consulta	92 hp	4.550 kg	0,67 m³
S450	Sob consulta	36,5 hp	2.243 kg	0,36 m³
S510	Sob consulta	49 hp	2.686 kg	0,40 m³
S550	Sob consulta	61 hp	2.842 kg	0,40 m³
S530	Sob consulta	49 hp	2.815 kg	0,40 m³
S570	Sob consulta	61 hp	2.901 kg	0,44 m³

MINICARREGADEIRAS DE ESTEIRAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade Coroadada
T630	Sob consulta	74 hp	4.089 kg	1.012 kg
T650	Sob consulta	74 hp	4.282 kg	1.166 kg
T750	Sob consulta	85 hp	4.684 kg	1.508 kg
T770	Sob consulta	92 hp	4.684 kg	1.576 kg
T870	Sob consulta	99 hp	5.751 kg	1.599 kg
T550	Sob consulta	66 hp	3.475 kg	905,0 kg
T590	Sob consulta	66 hp	3.569 kg	952,0 kg

MINIESCAVADEIRAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade Coroadada
418	Sob consulta	10 hp	1.175 kg	0,02 m³
E26	Sob consulta	16 hp	2.565 kg	0,06 m³
E32	Sob consulta	33 hp	3.232 kg	0,09 m³
E42	Sob consulta	42 hp	4.194 kg	0,09 m³
E45	Sob consulta	42 hp	4.571 kg	0,13 m³
E50	Sob consulta	49 hp	4.843 kg	0,13 m³
E55	Sob consulta	49 hp	5.660 kg	0,17 m³
E60	Sob consulta	52 hp	6.149 kg	0,26 m³
E80	Sob consulta	57 hp	8.477 kg	0,28 m³

CASEwww.casece.com.br				
ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade Coroadada
CX130C	Sob Consulta	95 hp	13.080 kg	0,65 m³
CX180C	Sob Consulta	119,6 hp	17.677 kg	0,98m³
CX220C S2	Sob Consulta	147,8 hp	22.145 kg	1,3 m³
CX240C ME	Sob Consulta	147,8 hp	23.468 kg	1,5 m³
CX350C	Sob Consulta	268,2 hp	37.997 kg	2,0 m³
CX370C ME	Sob Consulta	268,2 hp	38.574 kg	2,7 m³
CX490C	Sob Consulta	328,2 hp	47.800 kg	2,4 m³
CX500C	Sob Consulta	328,2 hp	49.500 kg	2,8 m³
CX800B	Sob Consulta	532 hp	81.000 kg	4,52 m³

MIDIESCAVADEIRAS				
Modelo	Preço	Potência Máx.	Peso Operacional	Capacidade Coroadada
CX75SR	Sob Consulta	54 hp	7.920 kg	0,37 m³
CX80	Sob Consulta	54 hp	8.430 kg	0,37 m³

MINIESCAVADEIRAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade Coroadada
CX27B	Sob Consulta	23 hp	3.222 kg	0,09 m³
CX36B	Sob Consulta	23 hp	4.168 kg	0,12 m³
CX55B	Sob Consulta	38 hp	5.180 kg	0,22 m³

MINICARREGADEIRAS				
Modelo	Preço	Potência	Carga Operacional	Peso Operacional
SR130	Sob Consulta	49 hp	590 kg	2.300 kg
SR150	Sob Consulta	60 hp	680 kg	2.430 kg
SR175	Sob Consulta	60 hp	790 kg	2.812 kg
SV185	Sob Consulta	60 hp	840 kg	2.950 kg
SR200	Sob Consulta	74 hp	905 kg	3.130 kg
SR250	Sob Consulta	90 hp	1.134 kg	3.490 kg
SV300	Sob Consulta	90 hp	1.361 kg	3.765 kg

MOTONIVELADORAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Dimensões da Lâmina
845B	Sob Consulta	150 / 173 hp	15.070 kg	3,658 x 622 mm
865B	Sob Consulta	193 / 205 / 220 hp	16.266 kg	3,658 x 622 mm
885B	Sob Consulta	220 / 234 hp	18.050 kg	4,267 x 671 mm

PÁS CARREGADEIRAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade Caçamba
W20E	Sob Consulta	152 hp	10.089 kg	1,91 m³ (2,5 jd³)
621E	Sob Consulta	137 hp	11.848 kg	2,1 m³ (2,75 jd³)
721D	Sob Consulta	195 hp	14.232 kg	2,5 m³ (3,25 jd³)
821E	Sob Consulta	227 hp	18.573 kg	3,25 m³ (4,25 jd³)
921F	Sob Consulta	255 hp	19.857 kg	3,63 m³ (4,75 yd³)
1021F	Sob Consulta	320 hp	24.399 kg	4,1 m³ (5,3 jd³)

RETROESCAVADEIRAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade Coroadada
580N 4 x 2 Cabine Aberta	Sob Consulta	75 hp	7.157 kg	0,90 e 0,24 m³
580N 4 x 2 Cabine Fechada C / AC	Sob Consulta	85 hp	7.157 kg	0,98 e 0,24 m³
580N 4 x 4 Cabine Aberta	Sob Consulta	85 hp	7.758 kg	0,90 e 0,24 m³
580N 4x4 Cabine Fechada C / AC	Sob Consulta	85 hp	7.758 kg	0,98 e 0,24 m³

TRATORES DE ESTEIRAS				
MODELO	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade da Lâmina
1150L	Sob Consulta	118 hp	14.668 kg	2,9 m³ (3,75 jd³)
1650L	Sob Consulta	144 hp	17.960 kg	3,15m³ (4,12 jd³)
2050M	Sob Consulta	214 hp	22.446 kg	Semi-U 5,04 m³ (6,59 jd³) e PAT 4,83 m³ (6,32 jd³)

CATERPILLARwww.cat.com				
ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS MÉDIAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade Coroadada
320D2 GC	Sob consulta	114 HP	20.100 kg	1,00 m³
320D2	Sob consulta	131 HP	21.040 kg	1,19 m³
320D2L	Sob consulta	131 HP	21.680 kg	1,40 m³
323D2L	Sob consulta	149 HP	21,990 kg	1,56 m³
ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS GRANDE				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade Coroadada
336D2L	Sob consulta	270 HP	34.489 kg	2,0m³
349D2	Sob consulta	387 HP	45.382 kg	2,2 m³
374F	Sob consulta	472 HP	71.160 kg	3,8 m³
390F	Sob consulta	532 HP	86.275 kg	3,9 m³

ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS PEQUENAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade Coroadada
313D2 GC	Sob consulta	90 hp	12.900 kg	0,76m³
313D2 L	Sob consulta	75 hp	12.100 kg	0,53m³
318D2L	Sob consulta	110 hp	17.800 kg	0,91m³

MINI-ESCAVADEIRAS				
MODELO	Preço	Potência	Peso Operacional	Profundidade Máxima de Escavação
302.7D	-	24,3 HP	2670 kg	2544 mm braço padrão / 2744 mm braço longo
303.5E2	-	24,8 HP	2675 kg	2880 mm braço padrão / 3180 mm braço longo
305.5E2	-	45,7 HP	5380 kg	3470 mm braço padrão / 3870 mm braço longo
307E	-	57,6 HP	7100 kg	4070 mm

RETROESCAVADEIRAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Profundidade Máxima de Escavação
416E 4x2	Sob consulta	90 hp	10.200 kg	4.360 mm braço padrão / 5.456 mm braço extensível
416E 4x4	Sob consulta	90 hp	10.200 kg	4.360 mm braço padrão / 5.456 mm braço extensível
420F	Sob consulta	94 hp	11.000 kg	4.360 mm
430F	Sob consulta	94 hp	11.000 kg	4.698 mm

ROLOS COMPACTADORES VIBRATÓRIOS - 1 CILINDRO			
--	--	--	--

DOOSAN		www.doosaninfracore.com/ce/br		
ESCOVADEIRAS HIDRÁULICAS				
Modelo	Preço	Potência Máx.	Peso Operacional	Capacidade Coroad
DX140LC	Sob consulta	92 hp	14000 kg	0,24-0,76 m³
DX180LC	Sob consulta	118 hp	17.660 kg	0,38-0,93 m³
DX225LCA	Sob consulta	148 hp	21.500 kg	0,45-1,40 m³
DX300LCA	Sob consulta	188 hp	29.600 kg	0,80-1,75 m³
DX300LL	Sob consulta	202 hp	35.100 kg	-
DX340LCA	Sob consulta	247 hp	34.400 kg	1,25-2,35 m³
DX500LCA	Sob consulta	318 hp	51.100 kg	0,92-3,28 m³
ESCOVADEIRAS DE RODAS				
Modelo	Preço	Potência Máxima	Peso Operacional	Capacidade Coroad
DXS3W	Sob consulta	51,4 hp	5.550 kg	0,17 m³
DX140W	Sob consulta	132 hp	13.750 kg	0,24-0,76 m³
MINIESCAVADEIRAS				
Modelo	Preço	Potência Máx. no Volante	Peso Operacional	Capacidade Coroad
DX27Z	Sob consulta	21,2 hp	2.790 / 3.180 kg	0,08 / 0,91 m³
DX3S2	Sob consulta	22,2 hp	3.660 kg	0,11 m³
DX63-3	Sob consulta	45,5 hp	6.240 kg	0,069-0,21 m³
DX80R	Sob consulta	53,5 hp	8.380 kg	0,28 m³
PÁS-CARREGADEIRAS				
Modelo	Preço	Potência Máx. no Volante	Peso Operacional	Capacidade Coroad
DL200A	Sob consulta	162 hp	11.120 kg	2,0-2,1 m³
DL250A	Sob consulta	170 hp	14.200 kg	2,5-3,1 m³
DL300A	Sob consulta	212 hp	17.640 kg	2,7-3,3 m³
DL420A	Sob consulta	281 hp	21.955 kg	3,5-4,5 m³
DL550	Sob consulta	395 hp	31.125 kg	5,4-5,7 m³
SD200	Sob consulta	123 hp	10.400 kg	1,90 m³

DYNAPAC			www.dynapac.com.br	
ROLOS COMPACTADORES COMBINADOS (CILINDROS/PNEUS)				
Modelo	Preço	Potência Máx.	Peso Operacional	Impacto Dinâmico
CA150STD	R\$ 237.900,00	80 hp	7.000 kg	148,4 / 143,4kN
CA150P	R\$ 246.700,00	80 hp	7.400 kg	148,4 / 143,4 kN
CA150D	R\$ 251.100,00	80 hp	7.200 kg	148,4 / 143,4 kN
CA150PD	R\$ 262.200,00	80 hp	7.500 kg	143 / 117 kN
CA150A	R\$ 264.400,00	80 hp	7.500 kg	38200 / 22500 kgf
CC424HF	R\$ 381.600,00	110 hp	10.200 kg	154 / 107 kN
CA250STD	R\$ 257.500,00	110 hp	10.600 kg	305 / 178 kN
CA250P	R\$ 271.700,00	110 hp	12.200 kg	38200 / 22500 kgf
CA250D	R\$ 286.600,00	110 hp	10.800 kg	38.400 kgf
CA250PD	R\$ 303.100,00	110 hp	12.400 kg	143 / 117 kN
CP1200	R\$ 340.300,00	100 hp	14.000 kg	94,2 / 86,3 kN
CP2100	R\$ 423.500,00	100 hp	21.000 kg	399,2 / 337,2 kN
CP2700	R\$ 433.200,00	110 hp	27.000 kg	21.570 / 15.580 kgf
CT3000	R\$ 1.666.900,00	260 hp	21.000 kg	-
CC900	\$37.400,00	18 hp	1.600 Kg	-

EVERDGIM			www.calmex.com.br	
CARRETAS DE PERFURAÇÃO HIDRÁULICAS				
Modelo	Rosca	Potência Máx.	Comprimento da Lança	Compressor
ECD35E	T 38	2,5" a 3,5"	4.300 mm	5,4 m³/min (190 cfm)
ECD40E	T 38, T 45	2,5" a 4,0"	4.300 mm	6,0 m³/min (211 cfm)
ECD45E	T 45, T 51	3,0" a 4,5"	4.300 mm	8,0 m³/min (282 cfm)
FRD FURUKAWA			www.machbert.com.br	
CARRETAS DE PERFURAÇÃO				
Modelo	Diâm. Min/Máx de Perf.	Peso	Compressor	Potência do Motor
HCR910 DS	2 1/2" a 3 1/2"	10.950 kg	10,3 bar / 215 cfm	225 hp
HCR1200EDII	2 1/2" a 4 1/2"	14.100 kg	10,3 bar / 276 cfm	240 hp
HCD1500EDII	3 1/2" a 5 1/2"	17.820 kg	10,3 bar / 475 cfm	350 hp
DCR20	3 1/2" a 6 3/4"	20.100 kg	25 bar / 860 cfm	440 hp

GEHL		www.venkomotors.com.br		
MINICARREGADEIRAS				
MODELO	Preço	Potência	Capacidade de Levante	Peso Operacional
1640E	Sob consulta	24 hp	385 kg	1.352 kg
4240E	Sob consulta	46 hp	612 kg	2.087 kg
4640E	Sob consulta	68 hp	748 kg	2.858 kg
5640E	Sob consulta	70,7 hp	998 kg	3.452 kg
6640E	Sob consulta	70,7 hp	1.179 kg	3.964 kg
V270	Sob consulta	70,7 hp	1.225 kg	3.674 kg
V330	Sob consulta	70,7 hp	1.497 kg	4.087 kg

HARTL CRUSHER			www.kaimex.com.br	
CAÇAMBAS BRITADORAS				
Modelo	Escavadeira	Abertura de Entrada	Capacidade de Produção	-
HBC 650	> 10 t	650 X 500 mm	15 a 40 ton/ hora	-
HBC 750	> 16 t	750 x 500 mm	35 a 60 ton / hora	-
HBC 950	> 22 t	950 x 525	40 a 80 ton/ hora	-
HBC 1250	> 35 t	1250 X 570 mm	50 a 110 ton / hora	-

HYSTER		www.hyster.com.br		
EMPLILHADEIRAS - DIESEL				
Modelo *	Preços Diesel *	Capacidade de Carga Nominal	Preço com Torre	Torre de Elevação dos Garfos
H18CT	-	1.800 kg	4.775 mm	4.775 mm
H50CT	-	2.500 kg	4.775 mm	4.775 mm
H50FT	R\$ 128.500,00	2.500 kg	4.800 mm	3.792 mma6.600 mm
H60FT	R\$ 138.600,00	3.000 kg	4.170 mm	3.710 mma6.420 mm
H70FT	R\$ 149.700,00	3.500 kg	4.170 mm	3.710 mma6.420 mm
H90FT	\$75.000,00	4.500 kg	4.420 mm	4.250 mma5.550 mm
H120FT	\$79.700,00	5.500 kg	4.000 mm	4.000 mma5.300 mm
H155FT	\$122.300,00	7.000 kg	5.400 mm	5.400 mma6.200 mm
H175FT	Sob consulta	8.000 kg	5.560 mm	4.565 mma5.956 mm
H190FT	Sob consulta	9.000 kg	5.560 mm	4.565 mma5.956 mm
EMPLILHADEIRAS - GLP				
Modelo *	Preços GLP*	Capacidade de Carga Nominal	Preço com Torre	Torre de Elevação dos Garfos
H18CT	R\$ 86.100,00	1.800 kg	4.775 mm	4.775 mm
H50CT	R\$ 91.200,00	2.500 kg	4.775 mm	4.775 mm
H50FT	R\$ 110.100,00	2.500 kg	4.800 mm	3.792 mma6.600 mm
H60FT	R\$ 122.800,00	3.000 kg	4.170 mm	3.710 mma6.420 mm
H70FT	R\$ 137.000,00	3.500 kg	4.170 mm	3.710 mma6.420 mm
H90FT	\$73.400,00	4.500 kg	4.420 mm	4.250 mma5.550 mm
H120FT	\$78.100,00	5.500 kg	4.000 mm	4.000 mma5.300 mm
H155FT	\$120.400,00	7.000 kg	5.400 mm	5.400 mma6.200 mm
H175FT	-	8.000 kg	5.560 mm	4.565 mma5.956 mm
H190FT	-	9.000 kg	5.560 mm	4.565 mma5.956 mm

* Preços e modelos sujeitos a alteração

IVECO

www.iveco.com.br

CAMINHÕES RODOVIÁRIOS 6 X4

MODELO	Potência Máxima	Peso Bruto Técnico (PBT)	TMS - Marchas	Capacidade do Tanque Combustível
Trakker 410T44 (modelo fora de estrada)	440 cv	41.000 kg	ZF- 16 à frente e 2 a ré	300l (série)
Trakker 410T48 (modelo fora de estrada)	480 cv	41.000 kg	ZF- 16 à frente e 2 a ré	300l (série)
Trakker 740T44T (modelo fora de estrada)	440 cv	41.000 kg	ZF- 16 à frente e 2 a ré	300l (série)

MINICARREGADEIRAS

Modelo	Preço	Potência Máxima	Peso Operacional	Capacidade Nominal de Operação
216B3	Sob consulta	51 hp	2.581 kg	680 kg
226B3	Sob consulta	61 hp	2.641 kg	726 kg
236D	Sob consulta	74,3 hp	2.975 kg	900 kg
242D	Sob consulta	74,3 hp	3.166 kg	1066 kg
246D	Sob consulta	74,3 hp	3.368 kg	1088 kg
262D	Sob consulta	74,3 hp	3.634 kg	1338 kg

MOTONIVELADORAS				
Modelo	Preço	Potência Máxima	Peso Operacional	Capacidade Nominal de Operação (Força da Lâmina)
120K	Sob consulta	145 HP	13.843 kg	10.623 kg
120M	Sob consulta	185 HP	16.876 kg	12.223 kg
12K	Sob consulta	165 HP	16.710 kg	13.379 kg
12M	Sob consulta	216 HP	18.400 kg	13.685 kg
140K	Sob consulta	190HP	17.510 kg	13.379 kg
140M	Sob consulta	237HP	18.991 kg	14.405 kg
140M/AWD	Sob consulta	272 HP	19.883 kg	21.184 kg
160M	Sob consulta	251 HP	19.715 kg	14.656 kg
14M	Sob consulta	262 HP	24.375 kg	18.352 kg
16M	Sob consulta	301 HP	30.544 kg	22.024 kg
24M	Sob consulta	533 HP	65 840 kg	34 316 kg

DOOSAN		www.doosaninfracore.com/ce/br		
ESCOVADEIRAS HIDRÁULICAS				
Modelo	Preço	Potência Máx.	Peso Operacional	Capacidade Coroad
DX140LC	Sob consulta	92 hp	14.000 kg	0,24-0,76 m³
DX180LC	Sob consulta	118 hp	17.660 kg	0,38-0,93 m³
DX225LCA	Sob consulta	148 hp	21.500 kg	0,45-1,40 m³
DX300LCA	Sob consulta	188 hp	29.600 kg	0,80-1,75 m³
DX300LL	Sob consulta	202 hp	35.100 kg	-
DX340LCA	Sob consulta	247 hp	34.400 kg	1,25-2,35 m³
DX500LCA	Sob consulta	318 hp	51.100 kg	0,92-3,28 m³
ESCOVADEIRAS DE RODAS				
Modelo	Preço	Potência Máxima	Peso Operacional	Capacidade Coroad
DXS3W	Sob consulta	51,4 hp	5.550 kg	0,17 m³
DX140W	Sob consulta	132 hp	13.750 kg	0,24-0,76 m³
MINIESCAVADEIRAS				
Modelo	Preço	Potência Máx. no Volante	Peso Operacional	Capacidade Coroad

PÁS-CARREGADEIRAS				
Modelo	Preço	Potência Máx. no Volante	Peso Operacional	Capacidade Coroad
DL200A	Sob consulta	162 hp	11.120 kg	2,0-2,1 m³
DL250A	Sob consulta	170 hp	14.200 kg	2,5-3,1 m³
DL300A	Sob consulta	212 hp	17.640 kg	2,7-3,3 m³
DL420A	Sob consulta	281 hp	21.955 kg	3,5-4,5 m³
DL550	Sob consulta	395 hp	31.125 kg	5,4-5,7 m³
SD200	Sob consulta	123 hp	10.400 kg	1,90 m³

DYNAPAC		www.dynapac.com.br		
ROLOS COMPACTADORES COMBINADOS (CILINDROS/PNEUS)				
Modelo	Preço	Potência Máx.	Peso Operacional	Impacto Dinâmico
CA150STD	R\$ 237.900,00	80 hp	7.000 kg	148,4 / 143,4 kN
CA150P	R\$ 246.700,00	80 hp	7.400 kg	148,4 / 143,4 kN
CA150D	R\$ 251.100,00	80 hp	7.200 kg	148,4 / 143,4 kN
CA150PD	R\$ 262.200,00	80 hp	7.500 kg	143 / 117 kN
CA150A	R\$ 264.400,00	80 hp	7.500 kg	38200 / 22500 kgf
CC424HF	R\$ 381.600,00	110 hp	10.200 kg	154 / 107 kN
CA250STD	R\$ 257.500,00	110 hp	10.600 kg	305 / 178 kN
CA250P	R\$ 271.700,00	110 hp	12.200 kg	38200 / 22500 kgf
CA250D	R\$ 286.600,00	110 hp	10.800 kg	38.400 kgf
CA250PD	R\$ 303.100,00	110 hp	12.400 kg	143 / 117 kN
CP1200	R\$ 340.300,00	100 hp	14.000 kg	94,2 / 86,3 kN
CP2100	R\$ 423.500,00	100 hp	21.000 kg	399,2 / 337,2 kN
CP2700	R\$ 433.200,00	110 hp	27.000 kg	21.570 / 15.580 kgf
CT3000	R\$ 1.666.900,00	260 hp	21.000 kg	-
CC900	\$37.400,00	18 hp	1.600 Kg	-

EVERDGIM			www.caimex.com.br	
CARRETAS DE PERFURAÇÃO HIDRÁULICAS				
Modelo	Rosca	Potência Máx.	Comprimento da Lança	Compressor
ECD35E	T 38	2,5" a 3,5"	4.300 mm	5,4 m³/min (190 cfm)
ECD40E	T 38, T 45	2,5" a 4,0"	4.300 mm	6,0 m³/min (211 cfm)
ECD45E	T 45, T 51	3,0" a 4,5"	4.300 mm	8,0 m³/min (282 cfm)
FRD FURUKAWA			www.machbert.com.br	
CARRETAS DE PERFURAÇÃO				
Modelo	Diâm. Min/Máx de Perf.	Peso	Compressor	Potência do Motor
HCR910 DS	2 1/2" a 3 1/2"	10.950 kg	10,3 bar / 215 cfm	225 hp
HCR1200EDII	2 1/2" a 4 1/2"	14.100 kg	10,3 bar / 276 cfm	240 hp
HCD1500EDII	3 1/2" a 5 1/2"	17.820 kg	10,3 bar / 475 cfm	350 hp
DCR20	3 1/2" a 6 3/4"	20.100 kg	25 bar / 860 cfm	440 hp

GEHL		www.venkomotors.com.br		
MINICARREGADEIRAS				
MODELO	Preço	Potência	Capacidade de Levante	Peso Operacional
1640E	Sob consulta	24 hp	385 kg	1.352 kg
4240E	Sob consulta	46 hp	612 kg	2.087 kg
4640E	Sob consulta	68 hp	748 kg	2.858 kg
5640E	Sob consulta	70,7 hp	998 kg	3.452 kg
6640E	Sob consulta	70,7 hp	1.179 kg	3.964 kg
V270	Sob consulta	70,7 hp	1.225 kg	3.674 kg
V330	Sob consulta	70,7 hp	1.497 kg	4.087 kg

HARTL CRUSHER			www.kaimex.com.br	
CAÇAMBAS BRITADORAS				
Modelo	Escavadeira	Abertura de Entrada	Capacidade de Produção	-
HBC 650	> 10 t	650 X 500 mm	15 a 40 ton/ hora	-
HBC 750	> 16 t	750 x 500 mm	35 a 60 ton/ hora	-
HBC 950	> 22 t	950 x 525	40 a 80 ton/ hora	-
HBC 1250	> 35 t	1250 X 570 mm	50 a 110 ton/ hora	-

KOMATSUwww.komatsu.com.br				
ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade Coroad
PC55MR-3	R\$ 243.000,00	38,2 hp	5.350 kg	0,18 m³
PC70-8	Sob Consulta	65 hp	7.190 kg	0,37 m³
PC130-8	R\$ 320.000,00	97 hp	13.265 kg	0,6 m³
PC160LC-8	R\$ 408.000,00	115 hp	17.400 kg	0,8 m³
PC200-8	R\$ 462.000,00	148 hp	21.000 kg	1,2 m³
PC240LC-8	R\$ 530.000,00	180 hp	25.000 kg	1,73 m³
PC350LC-8	R\$ 730.000,00	246 hp	35.000 kg	2,23 m³
PC450LC-8	\$592.000,00	345 hp	44.708 kg	2,56 m³
PC600LC-8	\$910.000,00	429 hp	60.000 kg	3,5 m³

MOTONIVELADORAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Dimensões da Lâmina
GD555-3	R\$ 521.000,00	140 ~ 160 hp	15.740 kg	3,71 m
GD655-5	R\$ 669.000,00	180 ~218 hp	17.915 kg	3,71 m
PÁS CARREGADEIRAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade da Caçamba
WA200-5	R\$ 320.000,00	127 hp	10.300 kg	2,0 m³
WA320-5	R\$ 464.000,00	170 hp	14.260 kg	2,5 m³
WA380-6	\$318.000,00	192 hp	17.850 kg	3,1 m³
WA430-6	\$354.000,00	231 hp	19.185 kg	3,3 m³
WA470-6	\$481.000,00	273 hp	23.000 kg	3,9 m³
WA500-6	\$812.000,00	353 hp	32.470 kg	5,0 m³
WA600-6	Sob Consulta	530 hp	53.700 kg	6,4 m³

TRATORES DE ESTEIRASObs.: Sem Ripper				
Modelo	Preço	Potência Máxima	Peso Operacional	Capacidade da Lâmina
DS1EX-22	RS 527.000,00	130 hp	13.200 kg	2,9 m³
DS1PX-22	Sob Consulta	130 hp	13.700 kg	2,9 m³
D61EX-23E0	RS 708.000,00	168 hp	17.350 kg	3,8 m³
D61PX-15E0	Indisponível	168 hp	17.650 kg	3,8 m³
D85EX-15	\$500.000,00	264 hp	28.100 kg	7,0 m³
D15SAX-6	\$762.000,00	354 hp	39.500 kg	9,4 m³

KUBOTAwww.kubotamaquinas.com.br				
MINIESCAVADEIRAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade da Caçamba
U008	Sob consulta	10,2 HP	890 Kg	0,018 m³
U15-3	Sob consulta	12,9 HP	1.620 Kg	0,04 m³
U30-5	Sob consulta	26,8 HP	3.300 Kg	0,09 m³
U50-5	Sob consulta	38,6 HP	4.775 Kg	0,16 m³
U50-5 AC	Sob consulta	38,7 HP	4.850 kg	0,16 m³

LINK BELT EXCAVATORSwww.lbxco.com/brazil				
ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS				
Modelo	Preço*	Potência	Peso Operacional	Capacidade da Caçamba
SPIN ACE 80	RS 246.750,00	54 HP	8.430 kg	0,18 a 0,34 m³
SPIN ACE 135	RS 383.250,00	95 HP	13.500kg	0,32 a 0,75 m³
130 X2	RS 351.750,00	95 HP	12.900 kg	0,32 a 0,75 m³
160 X2	RS 409.500,00	120 HP	17.100 kg	0,38 a 0,87 m³
210 X2	RS 462.000,00	157 HP	21.500 kg	0,47 a 1,34 m³
210 X2 LF	RS 527.100,00	157 HP	23.000 kg	0,38 a 0,73 m³
290X2	RS 640.500,00	207 HP	29.800 kg	0,61 a 1,86 m³
350 X2	RS 798.000,00	271 HP	35.900 kg	0,83 a 2,40 m³
460 X2	RS 1.239.000,00	362 HP	47.900 kg	1,21 a 3,10 m³

** Preços sujeitos a alteração de acordo com a região do Brasil. Consulte o distribuidor mais próximo de você. * Tamanhos de caçambas sujeito à disponibilidade*

MANITOUwww.manitou.com				
MANIPULADOR TELESÓPICO				
Modelo MT*	Potência	Capacidade Máxima	Altura de Elevação Máxima	Peso em Vazio com Garfos
MT-X 625	75 cv	2.500 kg	5,85 m	4.710 kg
MT-X 732	95 cv	3.200 kg	6,90 m	7.330 kg
MT-X 1030ST	101 cv	3.000 kg	9,98 m	7.520 kg
MT-X 1235	101 cv	3.500 kg	12,0 m	9.210 kg
MT-X 1440SLT	101 cv	4.000 kg	13,60 m	11.230 kg
MT-X 1740SLT	101 cv	4.000 kg	16,65 m	11.360 kg
Modelo MTL*	Potência	Capacidade Máxima	Altura de Elevação Máxima	Peso em Vazio com Garfos
MLT-X 625	75 cv	2.500 kg	5,90 m	4.922 kg
MLT-X 627	101 cv	2.700 kg	5,55 m	5.935 kg
MLT-X 735	101 cv	3.500 kg	6,90 m	7.075 kg
MLT-X 735	124 cv	3.500 kg	6,90 m	7.100 kg
MLT-X 845	121 cv	4.500 kg	7,55 m	8.816 kg
MLT-X 845	121 cv	4.500 kg	7,55 m	8.870 kg

** Modelo disponível dependendo da área geográfica e da legislação em vigor.*

MAXLOADERwww.maxloader.com.br				
ROLO COMPACTADOR				
Modelo	Potência Máxima	Peso Operacional	Frequência de Vibração	Carga Estática Linear
MAX 212	150 hp	12.000 kg	Baixa-30Hz/ Alta-34Hz	322N/cm
MOTONIVELADORA				
Modelo	Potência Máxima	Peso Operacional	Lâmina	Ângulo Máximo de Corte
MAX 417	220 hp	17.000 kg	3.960 mm	90º
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
Modelo	Potência Máxima	Peso Operacional	Profundidade Máxima de Escavação	Força de Desagregação da Concha
MAX 721	150 hp	21.000 kg	6.605 mm	115 Kn
RETROESCAVADEIRA				
Modelo	Potência Máxima	Peso Operacional	Volume	Profundidade de Escavação Máxima
MAX 896	110 hp	9.600 kg	Concha Frontal-1,15 m³ Concha Taseira-0,28 m³	5.887 mm
TRATOR DE ESTEIRA				
Modelo	Potência Máxima	Peso Operacional	Transmissão	Esteira
MAX616	165 hp	18.200Kg (sem ripper) 20.050Kg (com ripper)	Conversor de torque- 3 elementos	6 roletes inferiores 2 roletes superiores
PÁ CARREGADEIRA				
Modelo	Potência Máxima	Peso Operacional	Capacidade da Caçamba	Carga Útil
MAX 916	100 hp	5.600 kg	1,0 m³	1,6 t
MAX 934N	160 HP	10.400 Kg a 11.400 Kg	1,7 a 2,3 m³	3,0 t
MAX 936	131 hp	10.000 kg	1,7 a 2,3 m³	3,0 t
MAX 956	217 hp	17.000 kg	3,0 m³	5,0 t
MAX909 (Mini Carregadeira)	61 hp	3.420 kg	0,41 m³	910 Kg
EMPLIHADEIRAS				
Modelo	Preço	Capacidade de Carga	Altura Máxima de Elevação	Sistema de Transmissão
Diesel	Sob consulta	3.000 a 10.000 kg (conf.modelo)	6.000 mm	Powershift
GPL/Gasolina	Sob consulta	2.500 a 5.000 kg (conf.modelo)	6.000 mm	Powershift
Retráteis	Sob consulta	1.000 a 2.000 kg (conf.modelo)	8.200 mm	Curtis
Transpaletas	Sob consulta	1.600 kg	2900 a 4.500 mm	Curtis
Elétricas 04 rodas	Sob consulta	2.500 a 5.000 kg (conf.modelo)	6.000 mm	Curtis/Zapi (conf. modelo)
Offroad	Sob consulta	2.500 a 3.500 kg (conf.modelo)	6.000 mm	Powershift

MONTABERTwww.caimex.com.br				
ROMPEDORES HIDRÁULICOS				
Modelo	Peso de Serviço	Pressão de Trabalho	Vazão de Óleo	Portador
SC-6	65 kg	110 bar	12 a 23 lpm	0,7 a 1,2 t
SC-8	90 kg	120 bar	15 a 30 lpm	1 a 1,7 t
SC-12	110 kg	120 bar	17 a 35 lpm	1,2 a 2,2 t
SC-16	150 kg	120 bar	25 - 50 lpm	1,5 a 3,7 t
SC-22	225 kg	120 bar	30 - 65 lpm	2,2 a 5,3 t
SC-28	275 kg	120 bar	40 - 75 lpm	3 a 7,5 t
SC-36	365 kg	125 bar	55 a 100 lpm	4 a 10 t
SC-42	445 kg	125 bar	70 a 120 lpm	4 a 12 t
SC50	498 kg	130 bar	75 a 125 lpm	7 a 12 t
M700	989 kg	140 bar	80 a 140 lpm	12 a 20 t
M900	1.120 kg	125 bar	100 - 150 lpm	15 a 25 t
V32	1.450 kg	135 bar	120 a 170 lpm	18 a 30 t
V1200	1.739 kg	155 bar	120 a 170 lpm	18 a 30 t
V1800	1.884 kg	165 bar	140 a 220 lpm	20 a 35 t
V45	2.547 kg	165 bar	180 a 265 lpm	27 a 40 t
V2500	2.571 kg	155 bar	175 a 250 lpm	27 a 40 t
V55	3.430 kg	165 bar	240 a 320 lpm	35 a 50 t
V3500	3.500 kg	175 bar	250 a 320 lpm	35 a 60 t
V4500	4.500 kg	185 bar	280 a 380 lpm	45 a 80 t
V65	5.589 kg	165 bar	380 a 420 lpm	45 a 90 t

MUSTANGcontatobrasil@manitou-group.com				
MINICARREGADEIRAS - ELEVAÇÃ O RADIAL				
Modelo	Potência	Capacidade Nominal de Operação	Capacidade Nominal de Operação c/ Contrapeso	Peso Operacional
2041	46 hp	612 kg	669 kg	2.087 kg
2044	46 hp	658 kg	703 kg	2.551 kg
2054	46 hp	748 kg	794 kg	2.758 kg

TRACK LOADERS - ELEVAÇÃ O RADIAL				
Modelo	Potência	Torque Máximo	Capacidade Nominal de Opa 35% de Carga de Tombamento	Capacidade Nominal de Opa 50% de Carga de Tombamento
1750RT NXT2	52,1 kW @ 2.500 rpm	242,7 Nm @ 1.600 rpm	794 mm	1.134 kg
2100RT NXT2	53,7 kW @ 2.500 rpm	294 Nm @ 1.625 rpm	953 mm	1.361 kg
2500RT	55,4 kW @ 2.300 rpm	330 Nm @ 1.500 rpm	1.134 mm	1.620 kg

NEW HOLLANDwww.newholland.com.br				
ESCVADEIRAS HIDRÁULICAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade Coroad
E27B	Sob consulta	23 hp	2.870kg	0,09 m³
E55Bx	Sob consulta	39,5 hp	5.100 kg	0,2 m³
E215C	Sob consulta	158 hp	22.556 kg	0,8 a 1,7 m³
E245C	Sob consulta	158 hp	23.600 kg	0,8 a 1,7 m³

ESCVADEIRAS HIDRÁULICAS DE RODAS				
MODELO	Preço	Potência Máxima	Peso Operacional	Capacidade Coroad
WE190B PRO	Sob consulta	158 hp	18.800 a 20.250 kg	0,8 m³
MINICARREGADEIRAS				
Modelo	Preço	Potência Bruta	Peso Operacional	Capacidade de Operação 50% da Carga de Tombamento
L213	Sob consulta	49 hp (36 kW)	2.300 kg (5.070 lb)	590 kg (1.300 lb)
L215	Sob consulta	60 hp (45 kW)	2.430 kg (5.370 lb)	680 kg (1.500 lb)
L218	Sob consulta	60 hp (45 kW)	2.690 kg (5.930 lb)	818 kg (1.800 lb)
L220	Sob consulta	60 hp (45 kW)	2.930 kg (6.460 lb)	907 kg (2.000 lb)
L223	Sob consulta	74 hp (55 kW)	3.350 kg (7.385 lb)	1.020 kg (2.250 lb)
L225	Sob consulta	82 hp (61 kW)	3.580 kg (7.900 lb)	1.135 kg (2.500 lb)
L230	Sob consulta	90 hp (67 kW)	3.765 kg (8.300 lb)	1.360 kg (3.000 lb)

MANIPULADOR TELESÓPICO				
Modelo	Preço	Potência	Altura Máxima de Elevação	Cap. Máx. de Elevação (a 500 mm da forquilha)
LM1445	Sob consulta	118 hp (88 kW)	13,55 m	4.500 kg
LM1745	Sob consulta	118 hp (88 kW)	16,60 m	4.500 kg
MOTONIVELADORAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Dimensões da Lâmina
RG140B	Sob consulta	140 a 160 hp	14.605 a 16.395 kg	3.658 x 622 mm
RG170B	Sob consulta	178 a 205 hp	15.517 a 17.642 kg	3.962 x 671 mm
RG200B	Sob consulta	205 a 219 hp	17.210 a 19.265 kg	4.267 x 671 mm

PÁS CARREGADEIRAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade da Caçamba
12D	Sob consulta	128 hp	10.300	1,9 a 2,3 m³
W130	Sob consulta	132 hp	11.379 - 12.004 kg	1,5 a 2,3 m³
W130TC	Sob consulta	132 hp	11.379 - 12.004 kg	1,9 a 3,0 m³
W170B	Sob consulta	183 hp	14.927 - 15.026 kg	1,9 a 2,7 m³
W170BTC	Sob consulta	183 hp	14.351 kg	2,4 m³
W190B	Sob consulta	213 hp	19.091 - 19.711 kg	1,9 a 3,5 m³

RETROESCAVADEIRAS				
Modelo	Preço	Potência Bruta Máx.	Peso Operacional	Capacidade da Caçamba Frontal
B90B	Sob consulta	94 hp	6.630 - 7.200 kg	0,88 m³
B95B	Sob consulta	101 hp	6.630 - 7.200 kg	0,88 m³
B110B	Sob consulta	101 hp	6.630 - 7.200 kg	1,0 m³

TRATORES DE ESTEIRA				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade da Lâmina
7D	Sob consulta	90 hp	9.400 a 10.300 kg	1,8 m³
D140B	Sob consulta	130 hp	13.480 a 14.890 kg	2,9 m³
D150B	Sob consulta	155 hp	15.290 a 17.240 kg	4,1 m³
D180C PAT	Sob consulta	232 hp	20.599 a 21.954 kg	4,82 m³
D180C BDZ	Sob consulta	232 hp	20.871 a 22.226 kg	5,58 m³

PW HIDROPNEUMÁTICAwww.pwhidropneumatica.com.br				
CARRETAS DE PERFURAÇÃO PNEUMÁTICA				
MODELO	Comprimento da Esteira sobre o Solo	Diâmetro Mínimo e Máximo de Perfuração	Comprimento da Lança	Frequência
PWHJ-6000	2300 mm	2,5 a 3,1/2"	5000 mm	40 hz
PWH-5000	2300 mm	2,5 a 3,1/2"	5500 mm	40 hz
PWH-5500	2738 mm	2,5 a 3,1/2"	5500 mm	40 hz
PWH-5100TH	2300 mm	2,5 a 3,1/2"	5000 mm	40 hz
PWH-5300C	2300 mm	2,5 a 3,1/2"	5000 mm	40 hz

CARRETA DE PERFURAÇÃO HIDRÁULICA				
MODELO	Comprimento da Esteira sobre o Solo	Diâmetro Mínimo e Máximo de Perfuração	Comprimento da Lança	Frequência
LOBO XVI	3200 mm	2,5 a 4"	6800 mm	53 hz

RUBBLE MASTER				www.caimex.com.br
BRITADORES MÓVEIS COMPACTOS				
Modelo	Peso de Transportes	Abertura de Entrada	Capacidade de Produção	Potência do Motor
RM60	12 t	640 mm X 550 mm	80 t/h	90 hp
RM70-GO	19,5 t	760 mm X 600 mm	120 t/h	140 hp
RM80-GO	23,6 t	860 mm X 650 mm	160 t/h	230 hp
RM100-GO	29 t	950 mm X 700 mm	250 t/h	310 hp

WOLF EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO				www.wolf.com.br
CARRETAS DE PERFURAÇÃO HIDRÁULICAS				
Modelo	Preço	Diâmetro Min. e Máx. de Perfuração	Comprimento da Lança	Potência
FOX 8-20	não divulgado	2.1/2" - 3.1/2"	7.160 mm	130 hp
FOX 12-30	não divulgado	2.1/2" - 4"	7.160 mm	214 hp
SONIC 3500	não divulgado	2.1/2" - 4"	7.160 mm	-
CARRETAS DE PERFURAÇÃO PNEUMÁTICAS				
Modelo	Preço	Diâmetro Min. e Máx. de Perfuração	Comprimento da Lança	Peso
MW-5000	não divulgado	2" - 3.1/2"	6.000 mm	5.300 kg
MW-5000C	não divulgado	2" - 3.1/2"	5.814 mm	6.200 kg
MW-5000E	não divulgado	2" - 3.1/2"	5.814 mm	5.700 kg
MW-5000EGL	não divulgado	2" - 3.1/2"	5.814 mm	5.700 kg
MW-5000GL	não divulgado	2" - 3.1/2"	5.814 mm	5.300 kg
MW-5000G	não divulgado	2" - 3.1/2"	5.814 mm	6.000 kg
MW-5000EG	não divulgado	2" - 3.1/2"	5.814 mm	6.400 kg
MW-5000T	não divulgado	2" - 3.1/2"	5.814 mm	5.700 kg

XCMG					www.xcmg-america.com
PÁS CARREGADEIRAS					
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade da Caçamba	
ZL308R	Sob Consulta	97kw(130 hp) (2100)rpm	10.800 kg	1,8 m³	
ZL508R	Sob Consulta	153kw(205 hp) (2200)rpm	17.500 kg	3,0 m³	
LW180K	Sob Consulta	58kw (78 hp) (2400)rpm	6200 ± 200	1,1 m³	
LW300BR	Sob Consulta	99kw (133 hp) (2100)rpm	11.000 kg	1,8 m³	
LW500BR	Sob Consulta	164kw(220 hp) (2200)rpm	17.500 kg	3,0 m³	
Com opcionais de acessórios para a linha agrícola e florestal.					

ESCAVADEIRAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Torque
XE215BR	Sob Consulta	116kw(155 hp) (2000) rpm	21.800 kg - n22.400	(618) N.m (1500) rpm
XE150BR	Sob Consulta	90kw(120 hp) (2200) rpm	14.290 kg - n14.890	(470) N.m (1500) rpm
XE370BR	Sob Consulta	194kw(260 hp) (2200) rpm	37.200 kg - n37.800	(1180) N.m (1500) rpm
Com opcionais de acessórios para a linha agrícola e florestal.				

ROLO COMPACTADOR				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Força Centrífuga
XS123PDBR	Sob Consulta	97kw(130 hp) (2300)rpm	12.000 - 13.000 kg	305/152 kN
XS123BR	Sob Consulta	97kw(130 hp) (2300)rpm	11.000 - 12.000 kg	290/180 kN
XS122 PDBR	Sob Consulta	93kw(125hp) (2200)rpm	12.000 - 13.000 kg	280/190 kN
XS122 BR	Sob Consulta	93kw(125hp) (2200)rpm	11.000 - 12.000 kg	280/190 kN
XS83PDBR	Sob Consulta	74kw(99hp) (2200)rpm	7.500 - 8.500 kg	143/136 kN
XS83 BR	Sob Consulta	74kw(99hp) (2200)rpm	7.500 - 8.200 kg	143/136 kN

CAMINHÃO GUINDASTE				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Carga Máxima
BR 300	Sob Consulta	209kw(280 hp) (2200)rpm	31.750 kg	30 t
QY25BR	Sob Consulta	209kw(280 hp) (2200)rpm	31.490 kg	25 t
QY75BR	Sob Consulta	242kw(324 hp) (2100)rpm	45.000 kg	75 t
BR850	Sob Consulta	276kw(370 hp) (2200)rpm	45.000 kg	85 t
QY90BR	Sob Consulta	242kw(325 hp) (2100)rpm	45.000 kg	90 t

MOTONIVELADORA				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Dimensões da Lâmina
GR180BR	Sob Consulta	138kw(185 hp) (2200)rpm	15.400-16.500 kg	STD 3660x610 mm - OPT 3965x610mm
GR1803BR	Sob Consulta	144kw(193 hp) (2200)rpm	16.100-17.100 kg	STD 3660x610 mm - OPT 3965x610mm

XGMA					www.tractorbelequipamentos.com.br
ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS					
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade Coroad	
XG808	Sob consulta	72 hp	7.800 kg	0,32 a 0,4 m³	
XG815EL	Sob consulta	93 hp	13.500 kg	0,23 a 0,75 m³	
XG822EL	Sob consulta	159 hp	20.700 kg	0,91 a 1,2 m³	
XG836EL	Sob consulta	250 hp	33.800 kg	1,4 a 2,25 m³	

MOTONIVELADORAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Dimensões da Lâmina
XG3165C	Sob consulta	180 hp	14.800 kg	3.810X610 mm
XG31802	Sob consulta	180 hp	15.500 kg	3.965X610 mm

PÁS CARREGADEIRAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade da Caçamba
XG918H	Sob consulta	86 hp	6.110 kg	1,0 a 1,2 m³
XG935H	Sob consulta	130 hp	10.800 kg	1,8 a 3,0 m³
XG932III	Sob consulta	125 hp	10.600 kg	1,8 a 3,0 m³
XG958H	Sob consulta	215 hp	16.800 kg	2,3 a 3,5 m³
XG962H	Sob consulta	235 hp	18.700 kg	2,5 a 5,0 m³

RETROESCAVADEIRAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade Coroad
XG765 4X2 ou 4X4	Sob consulta	95 hp	7.000 kg	0,9 e 0,3 m³

TRATORES DE ESTEIRAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade da Lâmina
XG4161L	Sob consulta	160 hp	17.100 kg	3,8 m³

ROLOS COMPACTADORES COMBINADOS (CILINDRO/PNEU)				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Impacto Dinâmico
XG6102	Sob consulta	130 hp	12.000 kg	270 / 150 kN

ROLOS COMPACTADORES VIBRATÓRIOS - 1 CILINDRO				
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Impacto Dinâmico
XG6102	Sob consulta	130 hp	12.000 kg	270 / 150 kN

ROLOS COMPACTADORES DE PNEUS				
Modelo	Preço	Potência	Peso com Lastro	Peso sem Lastro
XG6262P	Sob consulta	142 hp	26.000 kg	17.700 kg

MINICARREGADEIRAS				
Modelo	Preço	Potência	Peso com Lastro	Capacidade Nominal de Carga
XG3080	Sob consulta	61 hp	3.100 kg	800 kg

EMPILHADEIRAS				
Modelo	Preço Diesel	Peso GLP	Capacidade de Carga	Torre de Elevação
XG520	Sob consulta	Sob consulta	2.000 kg	4,220 mm a 6,540 mm
XG525	Sob consulta	Sob consulta	2.500 kg	4,220 mm a 6,540 mm
XG530	Sob consulta	Sob consulta	3.000 kg	3,700 mm a 6,570 mm
XG535	Sob consulta	Sob consulta	3.500 kg	3,700 mm a 6,570 mm

YALE					www.hyster.com.br
EMPILHADEIRAS - DIESEL					
Modelo *	Preços Diesel *	Capacidade de Carga Nominal	Preço com Torre	Torre de Elevação dos Garfos	
GP18LX	-	1.800 kg	4.775 mm	4.775 mm	
GP50LX	-	2.500 kg	4.775 mm	4.775 mm	
GP50VX	R\$ 128.500,00	2.500 kg	4.800 mm	3.792 mm a 6.600 mm	
GP60VX	R\$ 138.600,00	3.000 kg	4.170 mm	3.710 mm a 6.420 mm	
GP70VX	R\$ 149.700,00	3.500 kg	4.170 mm	3.710 mm a 6.420 mm	
GP90VX	\$75.000,00	4.500 kg	4.420 mm	4.250 mm a 5.550 mm	
GP120VX	\$79.700,00	5.500 kg	4.000 mm	4.000 mm a 5.300 mm	
GP155VX	\$122.300,00	7.000 kg	5.400 mm	5.400 mm a 6.200 mm	
GP175VX	Sob consulta	8.000 kg	5.560 mm	4.565 mm a 5.956 mm	
GP190VX	Sob consulta	9.000 kg	5.560 mm	4.565 mm a 5.956 mm	

EMPILHADEIRAS - GLP				
Modelo *	Preços GLP *	Capacidade de Carga Nominal	Preço com Torre	Torre de Elevação dos Garfos
GP18LX	R\$ 86.100,00	1.800 kg	4.775 mm	4.775 mm
GP50LX	R\$ 91.200,00	2.500 kg	4.775 mm	4.775 mm
GP50VX	R\$ 110.100,00	2.500 kg	4.800 mm	3.792 mm a 6.600 mm
GP60VX	R\$ 122.800,00	3.000 kg	4.170 mm	3.710 mm a 6.420 mm
GP70VX	R\$ 137.000,00	3.500 kg	4.170 mm	3.710 mm a 6.420 mm
GP90VX	\$73.400,00	4.500 kg	4.420 mm	4.250 mm a 5.550 mm
GP120VX	\$78.100,00	5.500 kg	4.000 mm	4.000 mm a 5.300 mm
GP155VX	\$120.400,00	7.000 kg	5.400 mm	5.400 mm a 6.200 mm
GP175VX	-	8.000 kg	5.560 mm	4.565 mm a 5.956 mm
GP190VX	-	9.000 kg	5.560 mm	4.565 mm a 5.956 mm

* Preços e modelos sujeitos a alteração

YANMAR					www.yanmar.com.br
MINIESCAVADEIRAS					
Modelo	Preço	Potência	Peso Operacional	Capacidade da Caçamba Coroad	
SV08	Sob Consulta	10,3 hp	1065 kg	0,022 m³	
VIO17	Sob Consulta	13,5 HP	1740 kg	0,05 m³	
VIO20-3	Sob Consulta	19,2 hp	2230 - 2230 kg	0,066 m³	
VIO30-6B	Sob Consulta	27,7 hp	3125 - 3415 kg	0,11 m³	
VIO35-6B	Sob Consulta	28,0 hp	3700 - 3870 kg	0,11 m³	
VIO45-56	Sob Consulta	29,6 hp	4660 - 4850 kg	0,14 m³	
VIO55-6B	Sob Consulta	36,1 hp	5230 - 5380 kg	0,16 m³	
VIO80-1	Sob Consulta	53,4 hp	8285 - 8285 kg	0,28 m³	